

Jeep®

| ENGINE SPECIFICATIONS | مواصفات المحرك |
|---|---|
| Engine: 3.8-liter V6 | المحرك: V6 بسعة ٣,٨ لترات |
| Output: 199 hp @ 5000 rpm | الطاقة: ١٩٩ قدرة حصانية عند ٥٠٠٠ دورة في الدقيقة |
| Torque: 315 N.m @ 4000 rpm | عزم الدوران: ٣١٥ نيوتن متر عند ٤٠٠٠ دورة في الدقيقة |
| Transmission: 6-speed Manual Transmission | ناقل السرعة: يدوي لست سرعات |

JEEP WRANGLER SAHARA 2-DR جيب رانجلر صحارى - بابان

| | |
|--|---|
| Airbags — Advanced multistage driver and front-passenger | وسائد هوائية - متقدمة وتعمل على مراحل، للسائق والراكب الأمامي |
| Air Conditioning — Manual temperature controls | تكييف الهواء - لوحة تحكم يدوي بدرجة الحرارة |
| Axel Ratio — 3.21:1 | نسب المحور - ١:٣,٢١ |
| Brakes — 4-wheel disc antilock with on-/off-road calibration | المكابح - مكابح قرصية مانعة للانغلاق على العجلات الأربع مع دوزنة على الطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Console — Floor with front and rear cup holders, locking storage bin and armrest | الكونسول - أرضية مع محامل أكواب أمامية وخلفية، سلة تخزين بقفل ومسند للذراع |
| Electronic Stability Program (ESP) — Includes Brake Assist, all-speed traction control, Electronic Roll Mitigation and on-/off-road brake lock differentials | برنامج الثبات الإلكتروني - مكابح معززة، ضبط التماس على كافة السرعات، تخفيف الدحرجة إلكترونياً، ومحاور تفاضلية لقفل المكابح على الطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Fog Lamps — 2 halogen, located in front bumper | كشافات الضباب - أضواء هالوجينية في المصد الأمامي |
| Four-Wheel Drive System — Command-Trac® NV241 GII manual, part-time transfer case | نظام الدفع الرباعي - كوماندر- تراك NV241 GII، وصندوق ناقل الحركة بدفع جزئي |
| Gauges — Compass, temperature and mini-trip display (includes average fuel economy, distance to empty or elapsed time) | المؤشرات - بوصلة، درجة الحرارة، ولوحة عرض الرحلات القصيرة (تتضمن استهلاكاً معتدلاً للوقود، مع مؤشر سابق لنفاذ الوقود النعالي) |
| Radio — AM/FM stereo with CD player and auxiliary jack | راديو - ستيريو AM/FM مع مشغل أقراص CD ووصلة إضافية |
| Seating — Stain Repel Fabric | المقاعد - فرش ستيت ريبيل لأتسجة المقاعد |
| Sentry Key® — Antitheft engine immobilizer | سينتري كي - مفتاح شلّ المحرك منعاً للسرقة |
| Skid Plates — Protective; fuel tank (2.5-mm), transfer case (3.5-mm), 4-speed automatic transmission (if equipped) (4 mm) | ألواح انزلاقية - ألواح وقائية أسفل الهيكل. خزان الوقود (٢,٥ ملم)، صندوق النقل (٣,٥ ملم)، نقل أوتوماتيكي بـ٤ سرعات (إن وجد) (٤ ملم) |
| Side Steps — 2-piece, tubular | عتبات جانبية - اثنتان أنبوبيتان |
| Speakers — 6 | سماعات - ٦ |
| Steering Wheel — Leather-wrapped with speed controls | المقود - مكسو بالجلد مع أزرار تثبيت السرعة |
| Wheels — 17 inch cast- aluminum wheels | العجلات - من الألمنيوم المصبوب مقاس ١٧ بوصة |
| OPTIONAL EQUIPMENT | المواصفات الاختيارية |
| Dual Top Group | مجموعة ديوال توب |
| Hard top | سقف صلب |
| uconnect GPS | نظام يوكونيكت gps |

Jeep®

| ENGINE SPECIFICATIONS | مواصفات المحرك |
|--|---|
| Engine: 3.8-liter V6 | المحرك: V6 بسعة ٣,٨ لترات |
| Output: 199 hp @ 5000 rpm | الطاقة: ١٩٩ قدرة حصانية عند ٥٠٠٠ دورة في الدقيقة |
| Torque: 315 N.m @ 4000 rpm | عزم الدوران: ٣١٥ نيوتن متر عند ٤٠٠٠ دورة في الدقيقة |
| Transmission: 4-speed automatic transmission | ناقل السرعة: أتوماتيكي لأربع سرعات |

JEEP WRANGLER SAHARA 2-DR

جيب رانجلر صحارى - بابان

| | |
|--|--|
| Airbags — Advanced multistage driver and front-passenger | وسائد هوائية - متقدمة وتعمل على مراحل، للسائق والراكب الأمامي |
| Air Conditioning — Manual temperature controls | تكييف الهواء - لوحة تحكم يدوي بدرجة الحرارة |
| Axel Ratio — 3.21:1 | نسب المحور - ١:٣,٢١ |
| Brakes — 4-wheel disc antilock with on-/off-road calibration | المكابح - مكابح قرصية مانعة للانغلاق على العجلات الأربع مع دوزنة على الطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Console — Floor with front and rear cup holders, locking storage bin and armrest | الكونسول - أرضية مع محامل أكواب أمامية وخلفية، سلة تخزين بقفل ومسند للذراع |
| Electronic Stability Program (ESP) — Includes Brake Assist, all-speed traction control, Electronic Roll Mitigation and on-/off-road brake lock differentials | برنامج الثبات الإلكتروني - مكابح معززة، ضبط التماس على كافة السرعات، تخفيف الدرجة إلكترونياً، ومحاور تفاضلية لقفل المكابح على الطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Fender Flares — Body-colored, molded-in-color | أقواس حماية الإطارات - بلون جسم السيارة لا يتأثر بعوامل الزمن ولا يحتاج إلى طلاء |
| Fog Lamps — 2 halogen, located in front bumper | كشافات الضباب - أضواء هالوجينية في المصد الأمامي |
| Four-Wheel Drive System — Command-Trac® NV241 Gll manual, part-time transfer case | نظام الدفع الرباعي - كوماندر- تراك NV241 Gll، وصندوق ناقل الحركة بدفع جزئي |
| Gauges — Compass, temperature and mini-trip display (includes average fuel economy, distance to empty or elapsed time) | المؤشرات - بوصلة، درجة الحرارة، ولوحة عرض الرحلات القصيرة (تتضمن استهلاكاً معتدلاً للوقود، مع مؤشر سابق لنفاذ الوقود الفعلي) |
| Radio — AM/FM stereo with CD player and auxiliary jack | راديو - ستيريو AM/FM مع مشغل أقراص CD ووصلة إضافية |
| Seating — Stain Repel Fabric | المقاعد - فرش ستيت ريبيل لأنسجة المقاعد |
| Sentry Key® — Antitheft engine immobilizer | سينتري كي - مفتاح شل المحرك منعاً للسرقة |
| Skid Plates — Protective; fuel tank (2.5-mm), transfer case (3.5-mm), 4-speed automatic transmission (if equipped) (4 mm) | أنواع انزلاقية - ألواح وقائية أسفل الهيكل. خزان الوقود (٢,٥ ملم)، صندوق النقل (٣,٥ ملم)، نقل أتوماتيكي بـ٤ سرعات (إن وجد) (٤ ملم) |
| Side Steps — 2-piece, tubular | عتبات جانبية - اثنتان أنبوبيتان |
| Speakers — 6 | سماعات - ٦ |
| Steering Wheel — Leather-wrapped with speed controls | المقود - مكسو بالجلد مع أزرار تثبيت السرعة |
| Wheels — 17 inch cast-aluminum wheels | العجلات - من الألمنيوم المصبوب مقاس ١٧ بوصة |

OPTIONAL EQUIPMENT

المواصفات الاختيارية

| | |
|----------------|-------------------|
| Dual Top Group | مجموعة ديوال توب |
| Hard top | سقف صلب |
| uconnect gps | نظام يوكونيكت gps |

Jeep®

| ENGINE SPECIFICATIONS | مواصفات المحرك |
|--|---|
| Engine: 3.8-liter V6 | المحرك: V6 بسعة ٣,٨ لترات |
| Output: 199 hp @ 5000 rpm | الطاقة: ١٩٩ قدرة حصانية عند ٥٠٠٠ دورة في الدقيقة |
| Torque: 315 N.m @ 4000 rpm | عزم الدوران: ٣١٥ نيوتن متر عند ٤٠٠٠ دورة في الدقيقة |
| Transmission: 4-speed automatic transmission | ناقل السرعة: أتوماتيكي لأربع سرعات |

JEEP WRANGLER SAHARA UNLIMITED

جيب رانجلر صحارى أئلميتد

| | |
|--|---|
| Airbags — Advanced multistage driver and front-passenger | وسائد هوائية — متقدمة وتعمل على مراحل، للسائق والراكب الأمامي |
| Air Conditioning — Manual temperature controls | تكييف الهواء — لوحة تحكم يدوي بدرجة الحرارة |
| Axel — Rear-Next Generation Dana 44 heavy-duty solid | المحور — في الخلف — الجيل الجديد الصلب دانا ٤٤ للمهام الصعبة |
| Brakes — 4-wheel disc antilock with on-/off-road calibration | المكابح — مكابح قرصية مانعة للانغلاق على العجلات الأربع مع دوزنة على الطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Console — Floor with front and rear cup holders, locking storage bin and armrest | الكونسول — أرضية مع محامل أكواب أمامية وخلفية، سلة تخزين بقل ومسد للذراع |
| Doors — Removable half-framed doors with soft top-style zip-out windows (not available with hardtop or Dual-Top) | الأبواب — أبواب قابلة للفك بأطر نصفية مع نوافذ خفيفة تُفتح بالسحب (غير متوفرة مع السقف الصلب أو السقف المزدوج) |
| Electronic Stability Program (ESP) — Includes Brake Assist, all-speed traction control, Electronic Roll Mitigation and on-/off-road brake lock differentials | برنامج الثبات الإلكتروني — مكابح معززة، ضبط التماس على كافة السرعات، تخفيف الدحرجة إلكترونياً، ومحاور تقاضلية لقفل المكابح على الطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Fog Lamps — 2 halogen, located in front bumper | كشافات الضباب — أضواء هالوجينية في المصد الأمامي |
| Four-Wheel Drive System — Command-Trac® NV241 GII manual, part-time transfer case | نظام الدفع الرباعي — كوماندر — تراك مع صندوق الناقل الجديد NV241 GII، وصندوق ناقل الحركة بدفع جزئي |
| Radio — AM/FM stereo with CD player and auxiliary jack | راديو — ستيريو AM/FM مع مشغل أقراص CD ووصلة إضافية |
| Seating — Stain Repel Fabric | المقاعد — فرش ستيت ريبيل لأنسجة المقاعد |
| Skid Plates — Protective; fuel tank (2.5-mm), transfer case (3.5-mm), 4-speed automatic transmission (if equipped) (4 mm) | ألواح انزلاقية — ألواح وقائية أسفل الهيكل. خزان الوقود (٥, ٢ ملم)، صندوق النقل (٥, ٣ ملم)، نقل أتوماتيكي بـ٤ سرعات (إن وجد) (٤ ملم) |
| Speakers — 6 | سماعات — ٦ |
| Steering Wheel — Leather-wrapped with speed controls | المقود — مكسو بالجلد مع أزرار تثبيت السرعة |
| Tires — 255/70R17 Goodyear Wrangler Silent Armor, outline white letter (OWL), on-road/off-road | الإطارات — 255/70R17 غوديبير رانجلر سايلنت أرمور، حروف بيضاء مكتوبة على الإطار، للطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Wheels — 17 inch cast-aluminum wheels | العجلات — من الألمنيوم المصبوك مقاس ١٧ بوصة |
| OPTIONAL EQUIPMENT | المواصفات الاختيارية |
| Dual Top Group | مجموعة ديوال توب |
| uconnect gps | نظام يوكونيكت gps |
| Mopar Leather Group — Mopar Chrome Exhaust, Mopar Chrome Fuel Filler Cap and 18 inch Aluminum Machined Cast Wheels | مجموعة «موبار ليندر» — عوادم كروم من موبار، غطاء خزان وقود كروم من موبار، عجلات مسبوكة ألياً من الألمنيوم مقاس ١٨ بوصة |

Jeep®

| ENGINE SPECIFICATIONS | مواصفات المحرك |
|--|---|
| Engine: 3.8-liter V6 | المحرك: V6 بسعة ٣,٨ لتر |
| Output: 199 hp @ 5000 rpm | الطاقة: ١٩٩ قدرة حصانية عند ٥٠٠٠ دورة في الدقيقة |
| Torque: 315 N.m @ 4000 rpm | عزم الدوران: ٣١٥ نيوتن متر عند ٤٠٠٠ دورة في الدقيقة |
| Transmission: 4-speed automatic transmission | ناقل السرعة: أتوماتيكي لأربع سرعات |
| JEEP WRANGLER SPORT 2-DR | جيب رانجلر سبورت بابان |
| Airbags — Advanced multistage driver and front-passenger | وسائد هوائية — متقدمة وتعمل على مراحل، للسائق والراكب الأمامي |
| Air Conditioning — Manual temperature controls | تكييف الهواء — لوحة تحكم يدوي بدرجة الحرارة |
| Brakes — 4-wheel disc antilock with on-/off-road calibration | المكابح — مكابح قرصية مانعة للانغلاق على العجلات الأربع مع دوزنة على الطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Console — Mini floor with front and rear cup holders and cubby bin | الكونسول — أرضية صغيرة مع محامل أكواب أمامية وخلفية وسلة تخزين |
| Electronic Stability Program — Includes Brake Assist, all-speed traction control, Electronic Roll Mitigation and on-/off-road brake lock differentials | برنامج الثبات الإلكتروني — مكابح معززة، ضبط التماس على كافة السرعات، تخفيف الدحرجة إلكترونياً، ومحاور تفاضلية لقفل المكابح على الطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Four-Wheel Drive System — Command-Trac® NV241 GII manual, part-time transfer case | نظام الدفع الرباعي — كوماندر — تراك NV241 GII، وصندوق ناقل الحركة بدفع جزئي |
| Mirrors Exterior — Power, Foldaway, convex | المرايا الخارجية — كهربائية قابلة للطي ومحدّبة |
| Radio — AM/FM stereo with CD player and auxiliary jack | راديو — ستيريو AM/FM مع مشغل أقراص CD ووصلة إضافية |
| Seating — Fabric, Cloth | المقاعد — النسيج، قماش |
| Seats, Front — 4-way manual height adjuster; driver's | المقاعد، في الأمام — معدّل الارتفاع اليدوي يعمل بـ ٤ اتجاهات (خاص بالسائق) |
| Sentry Key® — Antitheft engine immobilizer | سينتري كي — مفتاح شلّ المحرك منعاً للسرقة |
| Skid Plates — Protective; fuel tank (2.5-mm), transfer case (3.5-mm), 4-speed automatic transmission (if equipped) (4 mm) | ألواح انزلاقية — ألواح وقائية أسفل الهيكل. خزان الوقود (٢,٥ ملم)، صندوق النقل (٣,٥ ملم)، نقل أتوماتيكي بـ ٤ سرعات (إن وجد) (٤ ملم) |
| Sound System — 6 speakers | النظام الصوتي — ٦ مكبرات صوتية |
| Tires — 245/75R16 Bridgestone Dueler H/T840, on-road/off-road | الإطارات — 245/75R16 بريجستون دويلر H/T840 للطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Wheels — 16 inch steel wheels | العجلات — من الفولاذ، مقاس ١٦ بوصة |
| Wind Shield — folding | زجاج أمامي — قابل للطي |
| OPTIONAL EQUIPMENT | المواصفات الاختيارية |
| Dual Top Group | مجموعة ديوال توب |
| Hard top | سقف صلب |
| Power Convenience Group — Keyless Entry, Sentry Key and Power Windows/Power Locks | مجموعة باور كونفينينس — فتح الأبواب عن بعد، سنتري كي مع نوافذ معززة آلياً/أقفال آلية |

Jeep®

| ENGINE SPECIFICATIONS | مواصفات المحرك |
|--|---|
| Engine: 3.8-liter V6 | المحرك: V6 بسعة ٣,٨ لترات |
| Output: 199 hp @ 5000 rpm | الطاقة: ١٩٩ قدرة حصانية عند ٥٠٠٠ دورة في الدقيقة |
| Torque: 315 N.m @ 4000 rpm | عزم الدوران: ٣١٥ نيوتن متر عند ٤٠٠٠ دورة في الدقيقة |
| Transmission: 6-speed manual transmission | ناقل السرعة: نقل يدوي لست سرعات |
| JEEP WRANGLER SPORT 2-DR | جيب رانجلر سبورت بابان |
| Airbags — Advanced multistage driver and front-passenger | وسائد هوائية — متقدمة وتعمل على مراحل، للسائق والراكب الأمامي |
| Air Conditioning — Manual temperature controls | تكييف الهواء — لوحة تحكم يدوي بدرجة الحرارة |
| Axel Ratio — 3.21:1 | نسب المحور — ١:٣,٢١ |
| Brakes — 4-wheel disc antilock with on-/off-road calibration | المكابح — مكابح قرصية مانعة للانغلاق على العجلات الأربع مع دوزنة على الطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Console — Mini floor with front and rear cup holders and cubby bin | الكونسول — أرضية صغيرة مع محامل أكواب أمامية وخلفية وسلّة تخزين |
| Electronic Stability Program — Includes Brake Assist, all-speed traction control, Electronic Roll Mitigation and on-/off-road brake lock differentials | برنامج الثبات الإلكتروني — مكابح معززة، ضبط التماس على كافة السرعات، تخفيف الدرجة الإلكترونية، ومحاور تفاضلية لقفل المكابح على الطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Four-Wheel Drive System — Command-Trac® NV241 Gll manual, part-time transfer case | نظام الدفع الرباعي — كوماندر - تراك NV241 Gll، وصندوق ناقل الحركة بدفع جزئي |
| Mirrors Exterior — Power, Foldaway, convex | المرآيا الخارجية — كهربائية قابلة للطي ومحدّبة |
| Radio — AM/FM stereo with CD player and auxiliary jack | راديو — ستيريو AM/FM مع مشغل أقراص CD ووصلة إضافية |
| Seating — Fabric, Cloth | المقاعد — النسيج، قماش |
| Seats, Front — 4-way manual height adjuster; driver's | المقاعد، في الأمام — معدّل الارتفاع اليدوي يعمل بـ ٤ اتجاهات (خاص بالسائق) |
| Sentry Key® — Antitheft engine immobilizer | سينتري كي — مفتاح شلّ المحرك منمعاً للسرقة |
| Skid Plates — Protective; fuel tank (2.5-mm), transfer case (3.5-mm), 4-speed automatic transmission (if equipped) (4 mm) | أنواع انزلاقية — ألواح وقائية أسفل الهيكل، خزان الوقود (٢,٥ ملم)، صندوق النقل (٣,٥ ملم)، نقل أوتوماتيكي بـ ٤ سرعات (إن وجد) (٤ ملم) |
| Sound System — 6 speakers | النظام الصوتي — ٦ مكبرات صوتية |
| Tires — 245/75R16 Bridgestone Dueler H/T840, on-road/off-road | الإطارات — 245/75R16 بريجستون دويلر H/T840 للطرق المعبدة وغير المعبدة |
| Wheels — 16 inch wheels | العجلات — مقاس ١٦ بوصة |
| Wind Shield — folding | زجاج أمامي - قابل للطي |
| OPTIONAL EQUIPMENT | المواصفات الاختيارية |
| Dual Top Group | مجموعة ديوال توب |
| Hard top | سقف صلب |
| Power Convenience Group — Key less Entry, Sentry Key and Power Windows and Power Locks | مجموعة باور كونفينينس - فتح الأبواب عن بعد، سنتري كي مع نوافذ معززة آلياً/أقفال آلية |